




# ■ 裁ち合わせ図 (ベルト通し・タブ・フタ付きケース)

● 表地、裏地各1枚

● 表地1枚




● 裏地1枚



材料

表地: たて19cm×よこ16cm / 裏地: たて19cm×よこ7.5cm / マジックテープまたはスナップボタン

# ■ 出来上がりサイズ





## 作り方

①表地・裏地、ベルト通し、タブを裁ち合わせ図の通り裁断する（フタのカーブはお好みで）


②ベルト通しとタブを作る（縫い代分を内側に折り込み、出来上がりの幅になるよう半分に折って折り目から数ミリのところを縫ってステッチで止める。ベルト通しは上下も内側に折り込んでおく。）

③表地のフタと本体後の間にタブを縫い付ける（仮止め程度でOK）

④タブを止めた上からベルト通しをさかさまに置いて（フタとの境目から2cmほど出す）フタとの境目あたりとベルト通し端の2か所を縫いとめる。



⑤ベルト通しを下に垂らし下側を縫いとめる。(縫い線を2本にしたほうが丈夫になります。)




⑥表地と裏地を中表にあわせ入れ口になる布端側とフタの出来上がり線を縫う。フタの真ん中3cmくらいは返し口にするので縫わない。




返し口にするので3cmくらいあけておく。

⑦入れ口の縫い目とフタの本体の境目をあわせるように開いてたたみサイドの出来上がり線を縫う。(フタ部分を縫わないように)



⑧底をたんでマチを縫う。(表地2カ所、裏地2カ所の計4カ所)



⑨縫わずに残しておいたフタ部分の返し口から表に返す。

⑩全体を整えたらフタ部分と入れ口にステッチをかける。

⑪フタをとめるためのマジックテープかスナップボタンをつける。

